

— COMUNICAZIONE OPERATIVA DI BORDO

Comunicazioni immediate. Operazioni più rapide.

Push2Talk consente all'equipaggio di comunicare istantaneamente, individualmente o in gruppo, attraverso la rete IP della nave. Una soluzione per coordinare le attività di bordo senza dover acquistare e gestire una flotta di apparati radio dedicati.

Quando comunicare richiede tempo, le operazioni rallentano.

Con i sistemi radio tradizionali, copertura limitata, canali condivisi e messaggi da ripetere possono rallentare il coordinamento dell'equipaggio. A questo si aggiunge la gestione degli apparati: assegnazione, ricarica, manutenzione e sostituzione, nave per nave.

01

Copertura discontinua

Zone d'ombra e limiti di portata possono costringere il personale a spostarsi per comunicare con altri reparti.

02

Canali condivisi

Rumore, sovrapposizioni e comunicazioni rivolte a tutti rendono più difficile trasmettere messaggi chiari ai gruppi interessati.

03

Un parco radio da gestire


Gli apparati devono essere acquistati, assegnati, ricaricati, sottoposti a manutenzione e sostituiti nel tempo.

— LA SOLUZIONE SEAFY

La radio di bordo diventa software.

Push2Talk porta la comunicazione vocale istantanea sulla rete IP della nave. L'equipaggio preme e parla utilizzando dispositivi compatibili già disponibili, attraverso canali organizzati per reparto, ruolo o gruppo operativo.

- ✓ Comunicazione immediata, individuale o di gruppo
- ✓ Canali dedicati per reparto e attività
- ✓ Gestione centralizzata e configurazione uniforme sulla flotta



— COME FUNZIONA

Dal messaggio all'azione, in tre passaggi.

L'operatore seleziona il canale, preme e parla. Il reparto interessato riceve il messaggio e risponde sullo stesso canale, senza spostamenti a bordo. Basta scaricare l'app e accedere con le proprie credenziali: l'equipaggio è subito operativo.

01

Seleziona il canale

Scegli il reparto, il ruolo o il gruppo operativo a cui indirizzare la comunicazione.

02

Premi e parla

Tieni premuto il pulsante e trasmetti il messaggio vocale ai membri connessi al canale.

03

Il team risponde

Il reparto interessato riceve la comunicazione e può coordinare immediatamente l'intervento.

Meno tempo per comunicare, più tempo per operare.

La comunicazione vocale istantanea riduce gli spostamenti non necessari e indirizza ogni richiesta al reparto interessato. L'equipaggio può così coordinare più rapidamente attività, criticità operative e passaggi di consegne.



Meno spostamenti

Il personale può comunicare dalla propria postazione, ovunque sia disponibile la rete di bordo.



Il team giusto, subito

I canali dedicati indirizzano il messaggio direttamente al gruppo operativo interessato.



Tempi di risposta ridotti

Richieste e anomalie vengono condivise rapidamente, facilitando il coordinamento dell'intervento.



Passaggi di consegne coordinati

Durante cambi turno e picchi di attività, i reparti possono condividere tempestivamente le informazioni operative.

— GRUPPI E CANALI

Canali organizzati come il vostro equipaggio.

Push2Talk organizza le comunicazioni in canali dedicati a reparti, ruoli e attività. Ogni messaggio raggiunge direttamente il gruppo interessato, senza coinvolgere tutto l'equipaggio. Quando serve, il ponte di comando può utilizzare la funzione broadcast per comunicare simultaneamente con tutto l'equipaggio connesso.

CANALI DI GRUPPO



Broadcast generale

• 8 online



Canale operazioni

• 4 online



Canale servizi

• 6 online



Canale eventi

• 3 online

Copertura totale, nessuna voce hardware.

Push2Talk utilizza la rete IP già presente a bordo e rende la comunicazione disponibile in tutte le aree coperte dal Wi-Fi. L'app può essere installata sui dispositivi compatibili dell'equipaggio, riducendo la necessità di acquistare e mantenere apparati radio dedicati. La soluzione può essere configurata e distribuita progressivamente sull'intera flotta.

RADIO TRADIZIONALE

- ✗ Copertura condizionata dalla struttura della nave
- ✗ Portata e qualità soggette a interferenze
- ✗ Apparati dedicati da assegnare, ricaricare e mantenere

PUSH2TALK SU IP

- ✓ Copertura estesa alle aree servite dalla rete di bordo
- ✓ Canali dedicati e funzione broadcast
- ✓ Minore necessità di apparati radio dedicati

— DOVE CREA VALORE

Uno strumento, quattro ambiti operativi.

Coperta e macchina

01 Segnalazioni tecniche e interventi coordinati tra le diverse aree della nave, riducendo gli spostamenti non necessari.

Hospitality e F&B

02 Comunicazione immediata tra sala, cucina e magazzino durante i picchi di servizio.

Reception ed operazioni

03 Assistenza ai passeggeri, imbarco e sbarco coordinati tra reception e personale operativo.

Safety e security

04 Comunicazioni rapide tra i gruppi autorizzati durante esercitazioni, verifiche e situazioni operative critiche.

Meno complessità, più coordinamento sulla flotta.

Push2Talk è un servizio in più che Seafy porta a bordo, integrandolo con la rete Wi-Fi esistente. L'equipaggio vi accede dai dispositivi compatibili e la configurazione di canali, ruoli e permessi può essere estesa progressivamente a tutta la flotta.

€0

Nessun CAPEX radio

L'utilizzo dei dispositivi compatibili già disponibili può ridurre l'acquisto, la sostituzione e la manutenzione degli apparati radio.

+

Equipaggio più coordinato

Canali dedicati e comunicazioni immediate riducono gli spostamenti non necessari e facilitano il coordinamento tra reparti.

↑

Tempi di risposta ridotti

Richieste e anomalie raggiungono rapidamente il gruppo competente, supportando una gestione più tempestiva delle attività.

1

Uno standard per la flotta

Canali, ruoli e permessi possono essere replicati sulle diverse unità e adattati all'organizzazione di ciascuna nave.

— IL PROSSIMO PASSO

Prima una nave. Poi la flotta.

Analizziamo come comunica oggi l'equipaggio e verifichiamo la copertura della rete Wi-Fi di bordo. Configuriamo canali, ruoli e funzione broadcast, quindi attiviamo Push2Talk su una prima nave. Valutati i risultati del pilota, definiamo insieme il rollout sulla flotta.

[Avvia un pilota](#)

[Prenota un incontro](#)